


**PERONOSPORA
MACCHIE D'OLIO FRESCHE**



**PERONOSPORA
MACCHIA D'OLIO NON SPORULANTE**






**PERONOSPORA
MACCHIE D'OLIO VECCHIE ANCORA IN SPORULAZIONE**



QUESTA NON E' PERONOSPORA!



**PERONOSPORA
MACCHIE D'OLIO FRESCHE**



PRIME INFEZIONI SU SUCCHIONI





MACCHIA D'OLIO FRESCA SU FOGLIA GIOVANE

MACCHIA D'OLIO VECCHIA SU FOGLIA MATURA



PRIME INFEZIONI SU FOGLIE BASALI



**MACCHIE D'OLIO
SU FOGLIE GIOVANI**




GRAVI INFEZIONI SU FOGLIE GIOVANI



GRAVI INFEZIONI DIFFUSE



GRAVI INFEZIONI IN SPORULAZIONE






INIZIO SPORULAZIONE

FINE SPORULAZIONE







EVOLUZIONE SPORULAZIONE



**MACCHIE D'OLIO FRESCHE
CHARDONNAY**





MACCHIE D'OLIO MENO FRESCHE (ANCORA ATTIVE)



MACCHIE D'OLIO ANCORA ATTIVE




MACCHIE D'OLIO BLOCCATE






INFEZIONI BLOCCATE DA TRATTAMENTI RAMEICI






INFEZIONI BLOCCATE DA TRATTAMENTI RAMEICI



**INFEZIONI BLOCCATE
DA P.A. NATURALI**



**EFFICACIA DEL TRATTAMENTO CON RAME ACIDO (FINE GIUGNO)
BLOCCO RAPIDO DELLA SPORULAZIONE E NESSUNA FITOTOSSITA' SU TESSUTI SANI**



EFFETTO CURATIVO RAME ACIDO





EFFETTO CURATIVO RAME ACIDO SU SANGIOVESE A INIZIO LUGLIO

EFFETTO CURATIVO RAME ACIDO SU SANGIOVESE A META' LUGLIO



EFFETTO CURATIVO RAME ACIDO A META' LUGLIO (TREBBIANO TOSCANO)



INFEZIONI BLOCCATE DA BASSE TEMPERATURE (SENZA TRATTAMENTI)



PERONOSPORA SU ALICANTE BLOCCATA DA ANTOCIANI (META' LUGLIO)



PERONOSPORA A MOSAICO (FINE LUGLIO)





PERONOSPORA SU RISCRESITA ESTIVA





PERONOSPORA SU AGRESTI






INFEZIONI MOLTO GRAVI





PERONOSPORA A FINE STAGIONE SU PIANTE VIGOROSE





PERONOSPORA A FINE STAGIONE





TESTIMONI NON TRATTATI (SETTEMBRE)





ALLESSATURA GRAPPOLO IN PRE-FIORITURA

ALLESSATURA GRAPPOLO IN PRE-FIORITURA






INFEZIONE GRAPPOLO IN PRE-FIORITURA



**SPORULAZIONE
IN PRE-FIORITURA**





SPORULAZIONE IN PRE-FIORITURA



DISSECCAMENTO GRAPPOLO IN PRE-FIORITURA



INIZIO SPORULAZIONE IN POST-ALLEGAGIONE

SPORULAZIONE IN POST-ALLEGAGIONE





PERONOSPORA

SPORULAZIONE



OIDIO





PERONOSPORA




OIDIO



**INFEZIONE CONTEMPORANEA
DI OIDIO E PERONOSPORA**

DISSECCAMENTO PUNTE GRAPPOLO IN POST-ALLEGAGIONE



DISSECCAMENTO GRAPPOLO





DISSECCAMENTO GRAPPOLO



**INFEZIONI VECCHIE
CON NUOVE SPORULAZIONI**



PERONOSPORA LARVATA
FASI INIZIALI



PERONOSPORA LARVATA
INIZIO LUGLIO






PERONOSPORA LARVATA



PERONOSPORA LARVATA





PERONOSPORA LARVATA



PERONOSPORA LARVATA
META' LUGLIO





**PERONOSPORA LARVATA
(ESITI FINALI)**



PERONOSPORA LARVATA



**PERONOSPORA LARVATA
CON SPORULAZIONE**



INFEZIONE SU PICCIOLO








INFEZIONE SU GERMOGLIO

PERONOSPORA

METCALFA






PERONOSPORA

ERINOSI

PERONOSPORA SU SANGIOVESE AL PRIMO ANNO





TRATTATO

TESTIMONE NON TRATTATO

TRATTATO

PROVE SPERIMENTALI CON P.A.NATURALI

PROVE SPERIMENTALI CON P.A. NATURALI




NON TRATTATO

TRATTATO



NON TRATTATO

TRATTATO




NON TRATTATO

TRATTATO



TRATTATO

NON TRATTATO



TRATTATO

NON TRATTATO

TRATTATO

PROVE SPERIMENTALI CON P.A.NATURALI