



OIDIO
GERMOGLI A BANDIERA






OIDIO
GERMOGLI A BANDIERA

**OIDIO
SANGIOVESE**





OIDIO PRECOCE SU FOGLIE BASALI





OIDIO SU FOGLIE BASALI






OIDIO

OIDIO
PAGINA SUPERIORE (COLORINO)





OIDIO
PAGINA INFERIORE (COLORINO)

OIDIO




OIDIO





**OIDIO
MALVASIA NERA**






**OIDIO
MALVASIA DI CANDIA**





OIDIO
ATTACCO INIZIALE SU ACINI





OIDIO ANCORA ATTIVO





OIDIO BLOCCATO SUBITO





OIDIO BLOCCATO TARDI






**OIDIO SU GRAPPOLO
PROGRESSIONE IN POST-ALLEGAGIONE**



OIDIO





OIDIO GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE INFEZIONE




OIDIO GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE INFEZIONE



OIDIO GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE INFEZIONE



OIDIO GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE INFEZIONE



OIDIO GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE INFEZIONE






OIDIO GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE INFEZIONE




OIDIO CURATO
LA MUFFA BIANCA DIVENTA GRIGIA-NERA



OIDIO SU GERMOGLIO



CASMOTECI OIDIO



**DURI E MATURI (DA MARRONI A NERI)
= NON PIU' PARAZZITIZZABILI DA AQ10**

**FRESCHI E IMMaturi (DA TRASPARENTI A GIALLO-ARANCIONI)
= PARAZZITIZZABILI DA AQ10**



OIDIO + PERONOSPORA



OIDIO + PERONOSPORA





OIDIO + ESCA

OIDIO + LEGNO NERO



OIDIO + EMPOASCA



OIDIO + CICALINA BUFALO





OIDIO



ERINOSI

OIDIO + ESCORIOSI



OIDIO DELLA VITE DIVERSO DA QUELLO DI ALTRE PIANTE

