

DANNI DA NOTTUE AL GERMOGLIAMENTO



ZIGENA



DANNI AL GERMOGLIAMENTO



ROSURE ESTIVE






ZIGENA



DANNI DA TRIPIDI



TRIPIDI





**FRANKLINIELLA
OCCIDENTALIS**



BOSTRICO



BOSTRICO




MAGGIOLINO




ROSURE AL COLLETO NEI NUOVI IMPIANTI

**ROSURE
FOGLIARI**





**DANNI DA GRILLOTALPA
(ROSURE AL COLLETTTO)**



SIGARAIO



**INCISIONE PICCIOLO
E INIZIO ARROTOLAMENTO**





SIGARAIO



FILLOSSERA





FILLOSSERA SU VITE SELVATICA






FILLOSSERA
GALLE SEZIONATE



DANNI DA CAVALLETTE SU GIOVANE IMPIANTO



CICADELLA BUFALO (INCISIONE ANULARE)






LYGUS



MICROLEPIDOTTERI RICAMATORI FOGLIARI







METCALFA




CECIDOMIA






**GALLE DI CECIDOMIA
JANETIELLA OENOPHILA**




ORIOZZINCO



DANNI DA VESPIDI



VESPIDI



API





COCCINIGLIA NERA
TARGIONIA VITIS



ALTICA





SPUTACCHINE

**PHILAEMUS
SPUMARIUS**



**CERCOPIS
VULNERATA**







GEOMETRIDE



TERMITI (RARISSIMO)






NEANIDE



NINFA



SOLDATO



ALATO

TERMITE DAL COLLO GIALLO





COCCINELLA
LE LARVE SONO IMPORTANTI PREDATRICI



CRISOPA
PREDATORE DI INSETTI DANNOSI
(UOVO, LARVA, PUPA E ADULTO)





FORBICINA

PUO' NUTRIRSI DI UOVA E LARVETTE DI LEPIDOTTERI E ACARI DANNOSI