



OIDIO
GERMOGLI A BANDIERA A INIZIO STAGIONE





OIDIO
GERMOGLI A BANDIERA A INIZIO STAGIONE

**OIDIO
SANGIOVESE**






OIDIO PRECOCE SU FOGLIE BASALI



OIDIO SU FOGLIE BASALI



OIDIO



OIDIO
PAGINA SUPERIORE (COLORINO)



OIDIO
PAGINA INFERIORE (COLORINO)






OIDIO





OIDIO
MALVASIA NERA






**OIDIO
MALVASIA DI CANDIA**



PRIMI SINTOMI DI OIDIO





OIDIO ANCORA ATTIVO



OIDIO BLOCCATO SUBITO



OIDIO BLOCCATO TARDI



**OIDIO SU GRAPPOLO
PRIMI ATTACCHI IN POST-ALLEGAGIONE**



OIDIO SU GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE DELL'ATTACCO







OIDIO SU GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE DELL'ATTACCO



OIDIO SU GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE DELL'ATTACCO



OIDIO SU GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE DELL'ATTACCO



OIDIO SU GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE DELL'ATTACCO



OIDIO SU GRAPPOLO
PROGRESSIVA DIFFUSIONE DELL'ATTACCO




OIDIO CURATO
LA MUFFA BIANCA DIVENTA GRIGIA-NERA



OIDIO SU GERMOGLIO



CASMOTECI OIDIO



DURI E MATURI (DA MARRONI A NERI)
= NON PIU' PARAZZITIZZABILI DA AQ10

FRESCHI E IMMATURI (DA TRASPARENTI A GIALLO-ARANCIONI)
= PARAZZITIZZABILI DA AQ10

OIDIO + PERONOSPORA



OIDIO + PERONOSPORA



OIDIO + ESCA



OIDIO + LEGNO NERO



OIDIO + EMPOASCA



OIDIO + CICALINA BUFALO



OIDIO



ERINOSI



OIDIO + ESCORIOSI

L'OIDIO DELLA VITE E' DIVERSO DA QUELLO DELLE ALTRE PIANTE

