

ADULTI DI LOBESIA (TIGNOLETTA)



ADULTO DI EUPOECILIA (TIGNOLA)





LOBESIA


EPHESTIA



EUPOECILIA



ARGYROTAENIA




UOVO APPENA DEPOSTO



NIDI IN POST-ALLEGAGIONE



UOVA FRESCHE



UOVA FRESCHE DI LOBESIA

UOVO MATURO



**UOVO TESTA NERA
(PRONTO A SCHIUDERE)**




**UOVO SCHIUSO
CON LARVA**





PRIMO STADIO




SECONDO STADIO



TERZO STADIO



UOVA DI LOBESIA



UOVA STERILI






LOBESIA



STADIO DI TESTA NERA



CRISALIDE



ADULTI DI LOBESIA IN ACCOPPIAMENTO



**LOBESIA
PRIMA GENERAZIONE**


NIDI IN FIORITURA





LOBESIA - NIDI DI SECONDA GENERAZIONE





ESCAVAZIONI LARVALI



INIZIO DI MARCIUME INNECATO DA ESCAVAZIONI LARVALI DI TIGNOLETTA



**LARVA DI LOBESIA
TERZA GENERAZIONE**













LARVA DI LOBESIA



**TRAPPOLA A FEROMONI
PIENA DI ADULTI DI LOBESIA**




UOVA DI LOBESIA DISSECCATE PER LE ALTE TEMPERATURE



EMBRIONI E LARVE DI LOBESIA COLLASSATE PER LE ALTE TEMPERATURE





UOVA DI LOBESIA PARASSITIZZATE DA TRICHOGRAMMA




**LARVA DI LOBESIA PARASSITIZZATA
DA LARVE DI MICROIMENOTTERI CALCIDOIDEI**



**LARVE SAPROFAGHE DI DITTERI CECIDOMIDI
SU ESCAVAZIONE DI LOBESIA**



CRYPTOBLABES





EULIA





EULIA

